

A Monsieur VON SIEBOLD & COMP. à Leyde (Hollande).

Le soussigné

demeurant à

prie M. VON SIEBOLD & COMP. de faire parvenir à son adresse par la diligence 1) ou par le chemin de fer, ou par le bateau à vapeur de la commande suivante 2):
savoir:

Un assortiment de plantes Japonaises à Fr.

Un assortiment de plantes de Java à Fr.

Le soussigné propose pour toute l'Edition de Fr.

dito dito dito

dito dito dito

dito dito dito

Il demande des renseignements sur



¹⁾ On est prié d'indiquer la voie de l'Expédition. ²⁾ Mettez les noms des plantes et le prix suivant la force que vous demandez.
 Pour les plantes vivaces très fortes le prix est doublé.

A Monsieur von Steinhilber & Comp. à Leyde (Hollande).

Le sieur Steinhilber & Comp. de Leyde m'ont adressé par la diligence (1) un fort bon
dossier de ses ouvrages de jardinage à l'usage de
la commune d'Amsterdam.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)



EXTRAIT
du
CATALOGUE & DU PRIX-COURANT
des plantes
DU JAPON

et
des Indes-Orientales et Occidentales Néerlandaises

cultivées dans l'Etablissement

de

von Siebold & Comp.

à

LEYDE.

Les envois seront faits par la voie la plus directe et la plus prompte à moins qu'il ne soit indiqué un moyen particulier de transport. — Les frais d'emballage et d'expédition, les risques et périls sont pour le compte des acheteurs. — Les prix sont marqués en francs et centimes. — Les personnes, avec lesquelles nous ne sommes pas en relation suivie, sont priées d'indiquer une maison devant acquitter le montant de la livraison ou de nous envoyer des traites.



Aux membres contributants de la Société Royale pour l'Encouragement de l'Horticulture dans les Pays-Bas et aux Jardins botaniques sera accordé une remise de 25 p. C.

NOMS BOTANQUES.	Clima.	Usage.	Hauteur des sujets. Centimètres.	Prix suivant la force. Francs.	NOMS BOTANQUES.	Clima.	Usage.	Hauteur des sujets. Centimètres.	Prix suivant la force. Francs.
Arbres et arbrisseaux usuels et d'ornement.					*Deutzia crenata. Sieb. et Zucc. vera nova	c	Pl. d'orn.	30 à 50	5 à 10
Acacia Nemu. Willd. semis.	b	Pl. d'ornem.	40 à 60	4 à 6	Diervilla rosea Hort. (Weigelia Thb.)	c	id.	bouture	3
Ampelopsis heterophylla. fol. pict.	c	id.	50 à 100	1 à 3	*Donkelaari. Sieb.	b	id.	id.	—
*Amygdalus persica L. Var. Jap. ¹⁾	c	à fruit.	greffée	12	Elaeagnus pungens. Thb.	c	id.	50 à 150	1 à 4
** — — Var. Jap. flor. plen.	c	Pl. d'ornem.	id.	1 à	— macrophylla. Thb.	b	id.	bouture	3
Aralia chinensis. L.	c	id.	50 à 200	2	Evonymus japonicus. Thb.	b	id.	30 à 50	1 „ 2
Ardisia japonica. D. C.	b	id.	30	12	— — var. angustifol.	b	id.	30 „ 50	2 „ 4
Aristolochia Kaempferi. Willd.	c	P.méd.et d'or.	100 à 200	2 à 5	— — fol. argent. varieg.	b	id.	50 „ 150	1 „ 3
*Bambusa Kinmeistik. Sieb.	b	Pl. d'ornem.	50 à 100	10 à 15	— — fol. aurat. varieg.	b	id.	25 „ 75	1 „ 4
* — Metake. Sieb.	b	id.	30 à 50	8 à 12	— — fol. crispis.	b	id.	bouture	5
* — Tsinstik. Sieb.	b	id.	50 à 250	5 à 20	Ficus erecta. Thb.	b	id.	id.	3
*Boehmeria frutescens. Thb.	b	Pl. botanique	30 à 50	3 à 4	— — var. fol. angustioribus	b	id.	id.	3
* — macrophylla. Sieb. et Zucc.	b	id.	30 à 60	4 à 6	— — laciniata. Hort.	b	id.	id.	3
*Broussonetia Kaempferi. Sieb. ²⁾	c	à papier.	libr. Mr. L. v. Houtte	—	Forsythia viridissima Hort.	c	id.	id.	3
* — Kazinoki. Sieb.	c	id.	—	—	*Galloa trinervis. Hort. Bog.	b	id.	30 à 60	5 „ 10
Bryonia japonica. Thb.	c	Usuelle, med	bouture.	—	*Genista japonica. Sieb.	c	id.	bouture	—
**Callicarpa gracilis. S. et Z.	c	Pl. d'ornem.	30 à 100	10 à 20	Helwingia rusciflora. Willd.	c	Pl. bot. et d'or.	25 à 50	2 à 4
**Callicarpa japon. Thb. bac. rubr.	c	id.	30 à 125	10 — 20	Hibiscus Hamabô. Sieb. et Zucc.	b	Pl. d'orn.	25	5
— murasaki. Sieb.	b	id.	30 à 50	1 à 2	— mutabilis. L.	b	id.	50 à 150	2 „ 6
*Celastrus punctatus. Thb.	b	id.	bouture.	—	— — grandiflorus. Sieb.	b	id.	50 „ 200	3 „ 10
— Orix. Sieb. et Zucc.	c	médicale.	id.	—	— — pygmaeus. Hsskl.	b	id.	25 „ 40	5 „ 8
*Cercis chinensis. Bge. Var. Jap.	c	Pl. d'ornem.	à Mr. L. van Houtte.	—	— — tricolor. Sieb.	b	id.	50 „ 100	2 „ 4
Cinnamomum pedunculatum Nees.	b	id.	boutur.	—	Hydrangea Hort. D. C. fol. varieg.	c	id.	bouture	2
Clematis florida. Thb. alb. plena	c	id.	à fleurir.	1	— japonica. Sieb. et Zucc.	c	id.	100 à 150	2 „ 4
* — — alba plena var. nov.	c	id.	id.	5	— — flor. cyaneis	c	id.	bouture	3
— — azurea. Sieb.	c	id.	id.	2	— — fol. variegat.	c	id.	id.	2
* — — var. nov.	c	id.	id.	8	Illex latifolia. Thb.	b	id.	50 à 100	5 „ 10
— Sieboldi. Don	c	id.	id.	2	— Tarajô. Sieb.	b	id.	livr. à Mr. Jac. Makoy	15 à 25
— paniculata. Thb.	c	id.	30 à 60	3 à 5	** — — var.	b	Pl. d'orn.	50 à 100	4 à 8
— tubulosa. Fisch.	c	id.	à fleurir.	2	Illicium religiosum. Sieb. et Zucc.	b	médicale	25 „ 50	4 à 8
Clerodendron Kaempferi. Willd.	a	id.	20 à 60	6 à 15	*Indigofera? Iwasusi. Jap.	b	d'ornement.	bouture	—
— trichotomum. Thb.	b	id.	15 à 50	3 à 5	Jasminum floridum. B.	b	id.	50 à 100	2 „ 4
Cocculus japonicus. D. C.	c	Pl. grimpante	50 à 150	2 à 4	Kadsura japonica. D. C.	c	Pl. usuelle.	25 „ 50	2 „ 4
*Cydonia japonica. Thb. var. nov. ³⁾	c	à fruit.	50 à 100	5 à 10	Kerria japonica D. C. flor. simpl.	c	Pl. d'orn.	50 „ 100	1 „ 2
Cydonia chinensis. Thourn.	b	id.	50	3	*Koelreuteria paniculata var. Jap.	c	id.	bouture.	—
Daphne odora. Thb.	c	Pl. d'orn.	20 à 50	2 à 8	Laurus chinensis. Hort.	b	id.	id.	2
— — fol. margin.	b	id.	id.	4 à 10	*Lagerstroemia ind. L. var. jap.	b	id.	id.	—
— indica rubra. D. Don.	b	id.	id.	2 à 6	Ligustrum japonicum. Thb.	b	id.	50	2
Daphnidium Myrrha. Nees.	a	médicale	bouture	—	— lucidum. Ait.	b	id.	75	3

1) Les plantes dont les prix ne sont pas cotés sont peu multipliées. On indiquera la force et les prix des sujets disponibles aux personnes qui en demanderont. Les plantes nouvellement introduites sont marquées par un *. Celles marquées par deux astérisques (**) seront livrées, aussitôt que la souscription est montée à 50 Exemplaires.
2) Livrée en totalité à Mr. L. VAN HOUTTE. Le nom de l'acquéreur de toute l'édition d'une plante nouvelle sera porté durant deux années sur notre Catalogue.
3) (a. serres chaudes, b. serres froides, c. pleine terre)

NOMS BOTANIQUES.

à fleurs violettes.

Prince Alexandre. Cor. connivente 16-pétale; Pét. $1\frac{2}{3}$ concaves, naviculaires onguiculés, à bords dentés, incisés, de couleur violette foncée les extérieurs panachés de lilas et de blanc. Périg. lilas Stigm. couleur de minium.

à fleurs pourpres.

Prince Henri. Cor. connivente 16-pétale; Pét. $1\frac{3}{5}$ concaves, onguiculés à bords lacérés, d'un pourpre foncé mêlé d'une légère teinte de marron, les extérieurs panachés de blanc et de vert.

à fleurs couleur de cuivre.

Prince Frédéric. Cor. un peu connivente 16-pétale; Pét. $1\frac{10}{4}$ concaves à bords échancrés couleur de cuivre à reflet pourpre, rayés de brun, les extérieurs panachés de blanc d'argent. Périg. pourpre; Stigm. écarlate. Étam pourprées

Etant disposés de céder cette collection en entier nous accepterons des propositions faites à ce sujet important par M. M. les amateurs.

NOMS BOTANIQUES.	Clima.	Usage.	Hauteur naturelle.	Prix suivant la force.
				Frs. Cent.
Plantes vivaces à fleurs de pleine terre et de serres froides du Japon.				
<i>Aceranthus diphyllus.</i> De Caisn.	c	Pl. d'orn.	15	1 —
<i>Aconitum chinense.</i> Sieb.	c	id. et médic	75	— 50
<i>Acorus gramineus</i> Ait.	c	id.	25	1 —
— fol. argent. striat.	c	id.	20	— 50
*— <i>minimus.</i> Sieb.	c	id.	5	3 —
*— <i>pusillus.</i> Sieb.	c	id.	8	2 —
* <i>Allium uliginosum.</i> Don	c	Pl. usuelle.	50	1 —
* <i>Aloë chinensis.</i> Haw. Var. Jap.	b	Pl. d'orn	75	3 —
* <i>Amaryllis aurea.</i> Ait. Var. Jap.	b	id.	50	10 —
— <i>radiata.</i> Ait. Var. Jap.	c	id.	30	2 —
<i>Anemone japonica.</i> Sieb. et Zucc.	c	id.	40	1 —
<i>Asparagus japonicus.</i> Thb.	c	médicale	60	2 —
*— <i>dulcis.</i> Sieb.	c	usuelle	10	3 —
<i>Aspidistra elatior.</i> Mor. et De Caisn.	b	d'orn.	50	2 —
— fol. varieg.	b	id.	60	3 —
<i>Barnardia scilloides.</i> Lindl.	c	id.	20	1 —
* <i>Bletia Nagiran.</i> Sieb.	b	id.	30	5 —
<i>Calanthe bicolor.</i> Lindl.	b	id.	30	5 —
— <i>ochracea.</i> Sieb.	b	id.	30	5 —
<i>Chloranthus inconspicuus.</i> Swartz.	b	id.	25	1 —
Var. Jap	b	id.	25	1 —
<i>Chrysanthemum sinense</i> Sab.	c	id.	100	1 —
Var. spont.	c	id.	100	1 —
<i>Cynanchium japonicum.</i> Mor. et De Caisn	c	id.	50	5 —
— <i>purpurascens.</i> Mor. et De Caisn.	c	id.	150	2 —
*— <i>flavescens.</i> Sieb.	c	id.	100	3 —
<i>Cyrtonium falcatum.</i> Thb.	b	id.	40	3 —
<i>Dictamnus Hak'senpi</i> Sieb	c	Pl. médicale	75	2 —
<i>Epimedium macranthum.</i> Mor. et De Caisn	c	Pl. d'orn.	25	1 —
— <i>Musschianum.</i> Mor. et De Caisn	c	id.	25	1 —
— <i>violaceum</i>	c	id.	25	1 —
— <i>pinnatum</i> Fisch.	c	id.	25	2 —
— <i>colchicum.</i> Hort.	c	id.	50	1 —
* <i>Eupatorium chinense.</i> Lindl.	b	id.	75	—
* <i>Euphorbia neriifol.</i> Lin ? (une pl)	b	id.	50	—
*— fol. albo-variegat. (une plante)	c	id.	75	1 —
<i>Funkia cucullata.</i> Sieb.	c	id.	40	1 —
— <i>lanceolata.</i> Sieb	c	id.	75 ¹⁾	—
— <i>grandiflora.</i> Sieb.	c	id.	60	1 —
— <i>maculata.</i> Sieb.	c	id.	60	1 —
— <i>marginata.</i> Sieb.	c	id.	50	1 —

NOMS BOTANIQUES.

NOMS BOTANIQUES.	Clima.	Usage.	Hauteur naturelle.	Prix suivant la force.
				Frs. Cent.
<i>Funkia ovata.</i> Spreng.	c	Pl d'orn.	70	— 25
— <i>spatulata.</i> Sieb. fol. albo marg.	c	id.	50	1 —
— <i>subcordata.</i> Spreng.	c	id.	60	— 50
— <i>undulata.</i> Sieb.	c	id.	50	2 —
* <i>Geranium Thunbergii.</i> S. et Z.	c	id.	30	1 —
— <i>Sieboldii.</i> Kicks.	b	id.	30	3 —
<i>Heterotropa asaroides.</i> Morr. et De Caisn.	c	id.	50	1 —
<i>Hoteia japonica.</i> Morr. et De Caisn.	b	id.	15	— 50
* <i>Hoja picta.</i> Sieb.	b	id.	250 ²⁾	—
*— <i>rotundifolia.</i> Sieb.	b	id.	300	10 —
*— <i>variegata.</i> Sieb.	c	id.	250 ³⁾	—
<i>Ligularia gigantea.</i> Sieb. et Zucc	c	id.	100	2 —
<i>Metaplexis chinensis.</i> D. C.	e	médicale	15	2 —
<i>Marsdenia tomentosa.</i> Morr. et De Caisn.	c	id.	150	3 —
<i>Ophiopogon japonicus.</i> Ker.	c	id.	25	1 —
*— <i>jaburan.</i> Sieb.	c	d'orn.	40	3 —
— <i>spicatus.</i> Ker.	c	id.	30	2 —
* <i>Opuntia Saboten.</i> Jap. une seule pl.	b	usuelle	75	—
<i>Pardanthus chinensis.</i> Ker.	b	d'orn.	50	3 —
<i>Polygonatum japonicum.</i> Morr et De Caisn	c	id. et usuelle	60	3 —
— <i>Thunbergii.</i> Morr. et De Caisn.	c	id.	50	5 —
— fol. marginat.	c	id.	25	5 —
<i>Polygonum filiforme elegans.</i> Sieb.	c	d'orn.	75	2 —
— <i>pictum.</i> Sieb.	c	id.	60	2 —
* <i>Porophyllum japonicum.</i> D. C.	b	id.	50	2 —
<i>Rohdea japonica</i>	b	id.	50	2 —
— <i>variegata.</i> Sieb.	b	id.	75	3 —
*— <i>marginata.</i> Sieb.	b	id.	50	5 —
* <i>Roxburgia officinalis.</i> Sieb.	b	médic. et bot	75	10 —
<i>Sansevieria carnea.</i> Var. Jap.	c	d'orn.	30	1 —
<i>Scutellaria japonica.</i> Morr. et De Caisn.	c	id.	25	1 —
<i>Sedum camthaticum.</i> Fisch	c	id.	30	1 —
— <i>Sieboldii.</i> Sweet.	c	id.	25	— 50
<i>Splitgerberia japonica.</i> Miq.	b	id.	75	1 —
<i>Thermopsis fabacea.</i> D. C. V. Jap.	c	id.	30	1 —
<i>Tradescantia discolor</i> Sm. V. elat.	c	id.	100	5 —
* <i>Viola Patrinii.</i> D. C. Var. jap.	b	id.	15	2 —

NOMS BOTANIQUES.

Lis du Japon.

Les Lis suivants sont disponibles en oignons de force à fleurir.

NOMS BOTANIQUES.	Frs.
<i>Lilium aurantiacum.</i> Sieb.	fort 1
— <i>astrosanguineum.</i> Sieb.	2
— <i>longiflorum.</i> Thb.	1
— <i>praecox.</i> Sieb.	5
— <i>Liukiu.</i> Sieb	3
— fol. auro-striat. Sieb.	10
— <i>tenuifolium.</i> Fisch.	1
— <i>tigrinum.</i> Gawl.	1
— Jap.	2

Variétés de *Lilium Speciosum.* Thb. (*L. lancifolium.* Hort.)

aucun semis est cultivé dans notre Établissement.

<i>Lilium Speciosum album.</i> à donner	1 à 3 fleurs	2
— — — — —	5 „ 10	5
— — — — —	10 „ 20	15
<i>Lilium Specios. latifol.</i> Sieb. à donner	1 „ 3	10
— — — — —	5 „ 10	20
— — — — —	10 „ 15	30

¹⁾ Livrée en totalité à M. L. VAN HOUTTE. ²⁾ Livrée en totalité à M. M. J. G. JONGELING et de WINTER horticulteurs à Utrecht. ³⁾ Livrée aux mêmes.

NOMS BOTANIQUES.			Frs.	NOMS BOTANIQUES.			Frs.
<i>Lilium speciosum rubrum</i> , à donner	1 à 3 fleurs	fort	8	<i>Rosa Camellia</i> , Sieb. ¹⁰⁾ La plante mère. Deux			
— — — — —	5 „ 10 —		12	jeunes plantes	toute l'édit.	300	
— — — — —	10 „ 15 —		24	<i>Sorbus Tōringo</i> , Sieb. ¹¹⁾ Deux plantes mères de			
<i>Lilium speciosum punctatum</i> , à donner	1 „ 3 —		5	75 Cent. Six plantes greffées	„	500	
— — — — —	5 „ 10 —		10	<i>Tecoma Thunbergii</i> , Sieb. ¹²⁾ La plante mère			
— — — — —	10 „ 20 —		20	de 150 Cent. Six boutures bien établies	„	300	
Avis important à M. M. les amateurs.				Plantes des Indes-Orientales (de Java).			
Notre collection de plantes japonaises riche en individus très forts et propres pour la culture en pleine terre nous permet de présenter aux amateurs des assortiments d'arbres, d'arbrisseaux et de plantes vivaces choisis par nous et rangés d'après un plan y joint, de manière de représenter dans un parterre un tableau physiognomique la Flore du Japon. Les prix-fixes sont:				<i>Abrus melanospermus</i> , Hssk.	plante mère	3	
Pour un Assortiment de 100 plantes différentes			250	<i>Acacia leucocephala</i> , Link.	id.	3	
— — — — — 75 — —			175	— <i>vulcanica</i> , Bl.	id.	4	
— — — — — 50 — —			100	<i>Aeschynanthus Horsfieldii</i> , R. B.	bouture.	1	
— — — — — 25 — —			50	<i>Adenanthera Pavonia</i> , L.	id.	—	
Plantes nouvellement importées du Japon.				<i>Agave lurida</i> Ait.	très fort.	5	
On peut se procurer toute l'édition telle qu'elle est désignée ci-après. Elle sera cédée au plus offrant et livrée le 1 ^{er} Mai prochain. La nouveauté et la propriété est garantie et le nom de l'acquéreur porté sur notre Catalogue durant les deux premières années après la cession.				— <i>Rumphii</i> , Hssk.	id.	3	
<i>Acer japonicum</i> , Thb. ¹⁾ La plante mère de		Prix proposé		* <i>Agaveia multiflora</i> , Hssk.	bouture.	—	
75 Centimètres d'hauteur greffée en approche au Japon		pour		* <i>Ardisia chrysophylla</i> , Sieb.	plante mère	25	
sur un pied d'érable sauvage (probablement <i>Acer polymorphum</i> Sieb. et Zucc.) Une branche greffée sur l'érable sycomore		toute l'édit.	500	— <i>complanata</i> Wall.	bouture	3	
<i>Ardisia Manrjo</i> , Sieb. ²⁾ La plante mère de				— <i>humilis</i> , Vahl.	plante mère	5	
30 Centimètres fructifère. Trois boutures bien établies. Deux jeunes plantes semis			300	— <i>marginata</i> , Bl.	id.	5	
<i>Camellia Sasanqua</i> , Thb. var. Jap. ³⁾ La plante mère greffée en approche au Japon sur un vieux tronc de <i>Camellia</i> sauvage de 40 Centimètres et trois plantes greffées de 3 à 6 feuilles.			600	— <i>pumila</i> , Bl.	id.	15	
<i>Clematis florida azurea</i> , Sieb. flore pleno ⁴⁾ La plante mère très forte quatre boutures bien établies.			300	— <i>glabrata</i> , Bl.	id.	10	
<i>Clematis florida Helena</i> , Sieb. ⁵⁾ a) La plante mère; b) trois boutures			400	* <i>Teysmanni</i> , Sieb.	id.	25	
<i>Deutzia gracilis</i> , Sieb. et Zucc. ⁶⁾ a) plante mère; b) une bouture			500	* <i>Arundo filiformis</i> , Hssk.	bouture	2	
<i>Polygonum Sieboldii</i> , Reinw. ⁷⁾ Une plante mère; 25 plantes très fortes			500	<i>Barringtonia acutangula</i> , Gärt.	plante mère	25	
<i>Prunus Mume</i> , Sieb. et Zucc. Var. pendula. ⁸⁾ La plante mère de 200 Centimètres d'hauteur. Six plantes greffées de 100 Centimètres			600	<i>Bauhinia tomentosa</i> C.	id.	3	
<i>Prunus laciniata</i> , Sieb. ⁹⁾ La plante mère de 125 Cent. Sept plantes greffées de 100 Cent			400	<i>Bernardia dichotoma</i> , Wild.	id.	3	
				<i>Bischoffia javanica</i> , Bl.	bouture	10	
				* <i>Caesalpinia paniculata</i> , Ves.	plante mère	20	
				<i>Caladium giganteum</i> , Bl.	id.	3	
				<i>Calosanthus indica</i> , Bl.	id.	5	
				<i>Carica Papaja</i> , L.	semis	25	
				* <i>Casuarina javanica</i> , Hssk.	s, de 50 Ctres,	25	
				<i>Cerbera Odallam</i> , Gärt.	bouture	3	
				<i>Cinnamomum Culilawan</i> , Var.	plante mère	25	
				— <i>zeylanicum</i> , Bl.	id.	30	
				<i>Clerodendron calamitosum</i> , L.	bouture	5	
				— <i>disparifolium</i> , Hort.	id.	5	
				— <i>laevifolium</i> , Bl.	id.	5	
				<i>Colocasia antiquorum</i> , Schott.	pl. fort	3	
				<i>Cordia suaveolens</i> , Bl.	bouture	5	
				<i>Crinum zeylanicum</i> , L.	pl. fort.	5	
				<i>Curcuma aeruginosa</i> , Roth.	id.	3	
				— <i>purpurascens</i> , Bl.	id.	5	
				<i>Dammara alba</i> , Rumph.	bouture fort	25	
				<i>Desmodium australe</i> , Dec.	id.	3	
				— <i>gangeticum</i> , D. C.	id.	3	
				— <i>reniforme</i> D. C.	id.	3	
				<i>Dodonea viscosa</i> , Hssk.	plante mère	—	
				* <i>Drymospermum Blumei</i> , Decais	id.	—	
				* <i>Ehretia dichotoma</i> , Bl.	id.	—	
				* <i>Elaeocarpus lanceolata</i> , Rwdt.	livrée à M.J. Macoy.		
				* <i>Erythrina lithosperma</i> , Bl.	bouture	5	
				* <i>Eugenia Reinwardtiana</i> , D. C.	plante mère	50	

- 1) Erable du Japon; à feuilles orbiculaires palmatilobées (9 à 13 lob.) très grandes. Il est représenté sur la pl. 154 de notre Flor. Jap.
- 2) Ardisie aux dix mille écus. Arbuste ressemblant à l'*Ardisia crenata*, mais très distingué par ses baies jaunes. Le nom japonais „manrjō“ qui veut dire „dix mille écus“ nous indique la valeur de cette plante d'ornement dans son pays.
- 3) Cette espèce de *Camellia*, à laquelle nous avons donné le nom „Batava“ se distingue de toutes les autres *Sasanquas* par des fleurs semi-doubles d'un riche ponceau, plusieurs pétales panachés de blanc.
- 4) A fleurs monstrueuses par une aggrégation des pétales en tête.
- 5) Cette variété nouvelle ressemble par son feuillage et par la forme de la corolle 6 à 8 pétale à notre *Cl. azurea*; mais elle en diffère par la couleur des pétales qui sont lactées en dessus et verdâtres en dessous.
- 6) C'est la véritable plante figurée Tab. 8 de notre Flor. Jap., la plus belle espèce de ce genre. La plante mise sous ce nom en commerce n'est qu'une *Callicarpa* qui peu après, à cause de ses fleurs rosées, fut métamorphosée par un Speculateur en *Deutzia rubra*.
- 7) Plante vivace d'ornement, usuelle et médicale à la fois. En sept. 1847 elle fut couronnée de la médaille d'or par la Société d'Agriculture et d'Horticulture à Utrecht comme la plante nouvelle d'ornement la plus intéressante. Elle est très vigoureuse; plantée en printemps elle forme déjà en été une haie épaisse de 225 Centimètres d'hauteur et sert à garantir les plantations soit de l'action désastreuse des vents, soit de la trop grande ardeur du soleil; on mange les jeunes tiges et feuilles et les vertues médicales de la racine l'ont mise en réputation à la Chine et au Japon.
- 8) Notre prunier pleureur mérite pleinement cette épithète; ses branches, garnies de fleurs blanches et rougâtres, tombent presque perpétuellement jusqu'à toucher la terre.
- 9) Les feuilles de ce prunier sont polymorphes, lancéolées, incisées et découpées latéralement et peintes de rouge et de jaune.
- 10) La ressemblance des fleurs de ce rosier à la *Camellia* sauvage lui a fait donner au Japon le nom de Nats-tsubaki, i. e. *Camellia* d'été. C'est une espèce de rosier très remarquable par ses fleurs ainsi, que par ses feuilles qui sont toutes ternées et très luisantes.
- 11) Arbuste nain à feuilles florales elliptiques et reméales trilobées. Couvert au premier printemps de fleurs blanches et rosées moins grandes que celles de notre *Pyrus spectabilis*; il est d'un aspect délicieux, en automne il porta des baies jaunes comestibles et très recherchées par les merles et d'autres oiseaux.
- 12) Cette plante grimpante est la vraie *Bignonia grandiflora* découverte et décrite par Thunberg et très différente par ses fleurs et son feuillage de la liane cultivée sous ce nom dans nos jardins.

NOMS BOTANIQUES.

Frs.

<i>Evonymus javanicus</i> Bl.	25 à 50 Cent.	5 à 8
<i>Fagraea lanceolata</i> Rwdt.	50 à 150 "	8 „ 15
<i>Ficus diversifolia</i> El.	livr. à M. C. Gheldolf	
— <i>prunifolia</i> Bl.	bouture.	3
— <i>nitida</i> Thb.	id.	5
<i>Flagelaria minor</i> Bl.	id.	2
<i>Gardenia tomentosa</i> Bl.	25 à 100 Cent.	5 à 10
<i>Gelonium spicatum</i> Bl.	bouture	
<i>Grewia laevigata</i> Vahl.	plante mère	6
— <i>odorata</i> Bl.	id.	10
— <i>affinis</i> Hssk.	id.	12
<i>Hedychium Roxburghii</i>	plante fort.	10
<i>Hibiscus spathaceus</i> Nees, et Bl. uno pl. mère.	100 Cent.	150
— <i>venustus</i> Bl.	bouture	3
<i>Homalantes Leschinaultianum</i> A. Juss.	plante mère	
<i>Hymenaea verucosa</i> Gärt.	id.	6
<i>Imhoffia disticha</i> Zoll.	id.	
<i>Ixora javanica</i> D. C.	id.	25
— <i>salicifolia</i> D. C.	livr. à M. C. v. Houtte	
<i>Lepidantes alaris</i> Zoll.	plante mère	
<i>Murraya exotica</i> L.	id.	6
<i>Ophioxylon album</i> H. Bog.	id.	
<i>Ostodes paniculata</i> Bl.	id.	
<i>Paramignya Blumei</i> Hssk	id.	
<i>Parkia africana</i> R. B.	bouture	
<i>Petunga microcarpa</i> D. C.	id.	6
<i>Protesia javanica</i> Bl.	id.	
<i>Psidium pomiferum</i> L.	plante mère	6
<i>Radermachia stricta</i> Zoll.	id.	100
<i>Sansevieria javanica</i> Bl.	bouture	5
— fol. maculat.	livr. à M. L. v. Houtte	
<i>Smilax micrantha</i> Bl.	bouture	3

NOMS BOTANIQUES.

Frs.

<i>Sterculia Blumei</i> Don	plante mère	
<i>Spathodea gigantea</i>	bouture	6
<i>Stephanotis Thouarsii</i> Hort.	id.	5
<i>Tabernemontana parviflora</i> Bl.	id.	
<i>Tigilium officinale</i> Hort. Bog.	s. de 100 Cent.	50
<i>Triumfetta glandulosa</i> Lam.	bouture	
<i>Thebetia nerifolia</i> Juss.	id.	
<i>Triphasia sarmentosa</i> Bl.	bouture	10
<i>Zingiber Cassumunar</i> Rxb.	plante fort.	3
— <i>officinale</i> L.	id.	1

Palmiers des Indes-Orientales.

<i>Areca Catechu</i> var. alb. Bl.	50 Centim	50
— var. kabongan. Hort. Bog.	30 "	50
<i>Calamus speciosus</i> L.	50 "	30
<i>Cycas circinalis</i> L.	50 à 75	25 à 40
<i>Demonorops melanochaetes</i> Bl.	25 „ 50	100 „ 150
<i>Nippa fruticosa</i> Tbg.	50 „ 70	100 „ 200
<i>Orania Regalis</i> Bl.	50 „ 100	25 „ 50
<i>Phoenix farinifera</i> Roxb.	25 „ 75	10 „ 25
<i>Pinanga Nenga</i> Bl.	50 „ 100	25 „ 75
— <i>latifolia</i> Bl.	100 „ 150	50 „ 75
<i>Plectocomia elongata</i> Bl.	50 „ 100	25 „ 50
<i>Saguerus sacharifer</i> Bl.	50 „ 150	10 „ 25
<i>Salacia macrophylla</i> Bl.	30 „ 50	100 „ 200
<i>Saribus subglobosus</i> Hssk.	20 „ 50	100 „ 200

Quarante plantes de Java (y compris quatre palmiers)
de 50 à 200 Centimètres d'hauteur formant un tableau
physiognomique de cette Ile 400
Vingt cinq dito sans palmiers 150

A v i s.

M. M. les Horticulteurs et amateurs qui voudront nous honorer de leurs commandes, sont priés de les indiquer sur la lettre ci-jointe et de la faire parvenir franco à notre adresse avant le 1 Mai.



